



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H01814

Срок действия с 15.04.2022 по 14.04.2025

№ 0494834

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: opepkarostm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Коробки монтажные, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения, См. Приложение (Бланк № 0095088, № 0095089, № 0095090).
ТУ 3464-001-95908668-2007
Серийный выпуск

код ОК
22.29.29.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3464-001-95908668-2007

код ТН ВЭД
3926909709

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «УралПласт», Адрес места нахождения: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Адрес места производства: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Телефон: +7(34249)36300, Адрес электронной почты: info@u-plast.ru, ОГРН: 1065918017186

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «УралПласт», Адрес места нахождения: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Адрес места производства: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Коммунаров, 46, Телефон: +7(34249)36300, Адрес электронной почты: info@u-plast.ru, ОГРН: 1065918017186

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 001394РТ от 24.04.2019 года, выдан Испытательной лабораторией «Тест-пром», аттестат аккредитации ESTD.L.012 от 18.02.2019 года, адрес: Калужская область, г. Обнинск, промышленная зона "Мишково"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

Эксперт

С. О. Коваленко
подпись
Р. Н. Прокофьев
подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095088**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU C-RU.HB63.H01814**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.29.29.190 3926909709	Коробки монтажные, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения:	ТУ 3464-001-95908668-2007
	Коробка установочная приборная: - артикул 010-001, без стыковочных узлов и винтов УПп 60/40.1.1; - артикул 010-002, со стыковочными узлами и винтами УПп 60/40.1.1; - артикул 010-003, усиленная со стыковочными узлами и винтами УПп 60/43.2.1; - артикул 010-033, для подштукатурного монтажа УПп 68/45.1.1; - артикул 010-044, со стыковочными узлами и винтами УПп 68/40.1.1; - артикул 010-060, со стыковочными узлами и винтами УПп 68/60.1.1; - артикул 020-011, для полых стен с пластмассовыми лапками УПп 68/45.1.2 - артикул 020-012, для полых стен с пластмассовыми лапками (соединитель бабочка) УПп 68/45.1.2	
	Коробка универсальная установочная: - артикул 020-009, с металлическими лапками УПук 68/45.1.2; - артикул 020-010, углубленная с металлическими лапками УПук 68/73.1.2; - артикул 020-026, с металлическими лапками и крышкой УПук 68/45.1.2; - артикул 020-027, с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПук 68/45.1.2; - артикул 020-028, углубленная с металлическими лапками и крышкой УПук 68/73.1.2; - артикул 020-029, углубленная с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПук 68/73.1.2	
	Коробка распаячная: - артикул 010-004, для подштукатурного монтажа УПрк 68/42.1.1; - артикул 010-005, для подштукатурного монтажа УПрк 97/50.1.1; - артикул 010-006, для подштукатурного монтажа (3x20, 3x25) УПрк 100/50.2.1; - артикул 010-106, для подштукатурного монтажа (4x20, 4x25) УПрк 100/50.2.1; - артикул 010-019, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой УПрк 68/42.1.1; - артикул 010-021, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой УПрк 97/50.1.1;	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
 подпись

[Handwritten signature]
 подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0095089**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.HB63.H01814

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

- артикул 010-022, для подштукатурного монтажа с клеммником и крышкой
УПрк 100/50.2.1;
- артикул 020-007, для полых стен с металлическими лапками и крышкой
УПрк 97/50.1.2;
- артикул 020-008, для полых стен с металлическими лапками и крышкой
УПрк 110/45.2.2;
- артикул 020-108, для полых стен с пластиковыми лапками и крышкой
УПрк 110/45.2.2;
- артикул 020-023, для полых стен с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПрк 97/50.1.2;
- артикул 020-024, для полых стен с металлическими лапками, клеммником и крышкой УПрк 110/45.2.2;
- артикул 030-014, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами
УПрк 100*100/ 50.2.3;
- артикул 030-030, для открытой установки УПр 75*75/25.2.3;
- артикул 030-031, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 80*80/50.2.3;
- артикул 030-032, для открытой установки УПр 100*100/25.2.3;
- артикул 030-034, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПрк 100*100/ 50.2.3;
- артикул 030-035, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПр 80*80/50.2.3;
- артикул 030-036, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 65*65/45.2.3;
- артикул 030-037, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов УПр 65*65/45.2.3;
- артикул 040-038, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 65/40.1.3;
- артикул 040-039, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 85/40.1.3;
- артикул 040-040, для открытой установки УПр 70/35.1.3

- артикул 050-041, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 150*110/ 70.3.3,
- артикул 050-042, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 190*140/ 70.3.3;



Руководитель органа

Эксперт

С. О. Коваленко
подпись

Р. Н. Прокофьев
подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0095090

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.HB63.H01814

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		


	<ul style="list-style-type: none">- артикул 050-043, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 240*190/ 90.3.3;- артикул 050-048, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 120*80/50.3.3;- артикул 050-055, для открытой установки пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами с уплотнительным шнуром УПр 110*110/70.3.3- артикул 050-045, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 150*110/ 70.3.3;- артикул 050-046, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 190*140/ 70.3.3;- артикул 050-047, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 240*190/ 90.3.3;- артикул 050-049, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 120*80/50.3.3;- артикул 050-056, для открытой установки пылевлагозащитная без эластичных мембранных вводов с уплотнительным шнуром УПр 110*110/70.3.3 <p>Коробка распределительная:</p> <ul style="list-style-type: none">- артикул У-191 для подштукатурного монтажа У-191 102/15;- артикул У-192, для подштукатурного монтажа У-192 102/30;- артикул У-194, для подштукатурного монтажа У-194 75/15;- артикул У-195, для подштукатурного монтажа У-195 75/30 <p>Коробка для монолитного домостроения:</p> <ul style="list-style-type: none">- артикул 060-051, коробка разветвительная УПр 118*76/60.3.4;- артикул 060-052, коробка установочная УПу 70/72.1.4 <p>Для изготовления коробок монтажных используется материал:</p> <ul style="list-style-type: none">- полипропилен,- полистирол,- полистирол ударопрочный,- ПВХ (пластифицированный)	
--	--	--



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

С. О. Коваленко

инициалы, фамилия

Р. Н. Прокофьев

инициалы, фамилия

Приложение к Сертификату соответствия

№РОСС RU C-RU.НВ63.Н01814

Серия № 0494834

Приложение № 0095088, 0095089, 0095090

Настоящим подтверждаем соответствие наименования электромонтажных коробок, производимых ООО «Уралпласт», наименованиям электромонтажных коробок торговой марки «Navigator», производимых по заказу ООО «БТЛ», согласно следующего перечня:

Наименование продукции «Navigator»,	Наименование продукции ООО «Уралпласт»
Коробки распаячные	
NSS-DB-80-80-50-7-GR	030-031 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПр 80*80/50.2.3.
NSS-DB-100-100-50-8-GR	030-014 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПрк 100*100/50.2.3.
NSS-DB-65-40-4-GR	040-038 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПр 65/40.1.3.
NSS-DB-85-40-4-GR	040-039 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПр 85/40.1.3.
NSS-DB-150-110-70-10-GR	050-041 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичными мембранными вводами УПр 150*110/70.3.3
NSS-DB-190-140-70-10-GR	050-042 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПр 190*140/70.3.3
NSS-DB-240-190-90-12-GR	050-043 Коробка распаячная пылевлагозащитная с эластичным мембранным вводом УПр 240*190/90.3.3
NSS-DB-75-75-25-4-WH	030-030 Коробка разветвительная для открытой установки УПр 75*75/25.2.3.
NSS-DB-100-100-25-4-WH	030-032 Коробка разветвительная для открытой установки УПр 100*100/25.2.3.
Коробки установочные	
NSS-IB-SW-68-45-BI	010-0334 Коробка установочная приборная для подштукатурного монтажа УПп 68/45.1.1.
NSS-IB-SW-68-40-B	010-044 Коробка установочная приборная для подштукатурного монтажа УПп 68/40.1.1.
NSS-IB-HW-60-40-BI	020-012 Коробка установочная приборная для полых стен с пластмассовыми лапками УПп 68/45.1.2.

ООО «Уралпласт»

С.Ю. Ладыгин

ООО «БТЛ»

Д.В. Стрекалов



Настоящим подтверждаем соответствие наименования электромонтажных коробок, производимых ООО «Уралпласт», наименованиям электромонтажных коробок торговой марки «Navigator», производимых по заказу ООО «БТЛ», согласно следующего перечня:

Наименование продукции «Navigator»,	Наименование продукции ООО «Уралпласт»
Коробки распаячные	
NSS-DB-80-80-50-GR	030-035 Коробка распаячная пылевлагозащитная УПр 80*80/50.2.3. без мембран
NSS-DB-100-100-50-GR	030-014 Коробка распаячная УПрк 100*100/50.2.3. без мембран
NSS-DB-65-65-45-GR	040-037 Коробка распаячная пылевлагозащитная УПр 65*65/45.2.3. без мембран
NSS-DB-70-35-WH	040-040 Коробка распаячная трехрожковая УПр 70/35.1.3 белая
NSS-DB-70-35-BL	040-040 Коробка распаячная трехрожковая УПр 70/35.1.3 черная
NSS-DB-SW-70-40-BL	010-004 Коробка распаячная для подштукатурного монтажа УПрк 68/42.1.1.
NSS-DB-SW-100-50-BL	010-005 Коробка распаячная для подштукатурного монтажа УПрк 97/50.1.1.
NSS-DB-SW-100-100-50-BL	010-006 Коробка распаячная для подштукатурного монтажа УПрк 100/50.2.1.
NSS-DB-HW-103-50-BL	020-007 Коробка распаячная для полых стен с металлическими лапками и крышкой УПрк 97/50.1.2.
NSS-DB-HW-115-115-45-BL	020-008 Коробка распаячная для полых стен с металлическими лапками и крышкой УПрк 110/45.2.2..
NSS-DB-SW-93-15-BL	У-191 Коробка распределительная для подштукатурного монтажа 93/15
NSS-DB-SW-93-30-BL	У-192 Коробка распределительная для подштукатурного монтажа 93/50
NSS-DB-SW-68-15-BL	У-194 Коробка распределительная для подштукатурного монтажа 68/15
NSS-DB-SW-68-30-BL	У-195 Коробка распределительная для подштукатурного монтажа 68/30
Коробки установочные	
NSS-IB-SW-68-60-BL	010-060 Коробка установочная приборная со стыковочными узлами и винтами УПп 68/60.1.1.
NSS-IB-SW-70-72-4-BL	060-0524 Установочная коробка Упу 70/72.1.4 (Черная)

ООО «Уралпласт»

С.Ю. Ладыгин

ООО «БТЛ»

Д.В. Стрекалов

